

Data de Publicação: 16/05/2024

Identificação Conta	
Conta: Prefeitura Municipal de Aripuanã	CPF/CNPJ: 03.507.498/0001-71
Endereço: Av. São Francisco de Assis,128 - Centro - Aripuanã - Mato Grosso - CEP: 78325-000	Proposta Comercial: 2361/2024.1


Amostra Id: 435925 - Água Potável - Monitoramento Semestral - Saída ETA Centro	
Matriz: Água	
Data Coleta: 23/04/2024	Data Recebimento: 25/04/2024
Localização GPS: 10°10'31" -59°26'42	Técnico de Amostragem: Daiane dos Santos
Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Ensolarado	Chuva nas últimas 24 horas : Sim
Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.

Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Antimônio Total	mg/L	0,005	< 0,005	SMWW 3120B	≤ 0,006	02/05/2024
Bário	mg/L	0,014	< 0,014	SMWW 3120B	≤ 0,7	02/05/2024
Bromato	mg/L	0,010	< 0,010	SMWW 4110B	≤ 0,01	25/04/2024
Cádmio	mg/L	0,0009	< 0,0009	SMWW 3120B	≤ 0,003	02/05/2024
Chumbo	mg/L	0,005	< 0,005	SMWW 3120B	≤ 0,01	02/05/2024
Cloraminas Totais	mg/L	0,08	< 0,08	SMWW 4500-Cl G	≤ 4	25/04/2024
Clorato	mg/L	0,100	< 0,100	SMWW 4110B	≤ 0,7	25/04/2024
Cloritos	mg/L	0,100	< 0,100	SMWW 4110B	≤ 0,7	25/04/2024
Cobre Total	mgCu/L	0,008	< 0,008	SMWW 3120B	≤ 2	02/05/2024
Cromo Total	mg Cr/L	0,014	< 0,014	SMWW 3120B	≤ 0,05	02/05/2024
Fluoreto	mgF-/L	0,050	< 0,050	SMWW 4110B	≤ 1,5	25/04/2024
Mercúrio Total	mg/L	0,0002	< 0,0002	SMWW 3120B	≤ 0,001	25/04/2024
Níquel	mg/L	0,007	< 0,007	SMWW 3120B	≤ 0,07	02/05/2024
Nitrato (como N)	mg NO3-N/L	0,011	< 0,011	SMWW 4110B	≤ 10	25/04/2024
Nitrito (como N)	mgNO2- -N/L	0,015	0,133	SMWW 4110B	≤ 1	25/04/2024
Selênio	mg/L	0,008	< 0,008	SMWW 3120B	≤ 0,04	02/05/2024
Urânio Total	mg/L	0,015	< 0,015	SMWW 3120B	≤ 0,03	02/05/2024

Declaração de conformidade
Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.





Notas

- **LEGENDA:** LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 23nd 2017 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Motivo da Revisão

Alteração dos Dados de Coleta.

Chave de Validação: f0690714cf8249dfa7c6a641467ced4e

A validação deste documento pode ser realizada em: portal.mylimsweb.com.

Data de Publicação: 16/05/2024

Identificação Conta	
Conta: Prefeitura Municipal de Aripuanã	CPF/CNPJ: 03.507.498/0001-71
Endereço: Av. São Francisco de Assis,128 - Centro - Aripuanã - Mato Grosso - CEP: 78325-000	Proposta Comercial: 2361/2024.1

Amostra Id: 435925 - Água Potável - Monitoramento Semestral - Saída ETA Centro	
Matriz: Água	
Data Coleta: 23/04/2024	Data Recebimento: 25/04/2024
Localização GPS: 10°10'31" -59°26'42	Técnico de Amostragem: Daiane dos Santos
Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Ensolarado	Chuva nas últimas 24 horas : Sim
Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS N° 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS N° 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.

Control Analises						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
1,2-Dicloroetano	µg/L	1,0	< 1,0	EPA 8260 D	≤ 5	14/05/2024
2,4 D*	µg/L	1	< 1	EPA - Method 8321 B	≤ 30	03/05/2024
2,4,6-Triclorofenol	mg/L	0,00005	< 0,00005	EPA 8270 E	≤ 0,2	10/05/2024
2,4-Diclorofenol	mg/L	0,00005	< 0,00005	EPA 8270 E	≤ 0,2	10/05/2024
Ácidos Haloacéticos Totais*	mg/L	0,050	< 0,050	PR-TB-IN 021	≤ 0,08	03/05/2024
Acrilamida*	µg/L	0,30	< 0,30	PR-Tb-IN-021	≤ 0,5	03/05/2024
Alacloro	µg/L	0,05	< 0,05	EPA 8270 E	≤ 20	10/05/2024
Aldicarb+Aldicarbessulfona+Aldicarbessulfóxido	µg/L	5,0	< 5,0	EPA 8270 E	≤ 10	10/05/2024
Aldrin+Dieldrin	µg/L	0,005	< 0,005	EPA 8270 E	≤ 0,03	10/05/2024
Ametrina*	µg/L	50,0	< 50,0	PR -Tb IN 021	≤ 60	03/05/2024
Arsênio	mg/L	0,005	< 0,005	SMWW 3120B	≤ 0,01	02/05/2024
Atrazina + S-Clorotriazinas*	µg/L	1	< 1	PR-Tb-IN 021	≤ 2	03/05/2024
Benzeno	mg/L	0,001	< 0,001	EPA 8260 D	≤ 0,005	14/05/2024
Benzo (a) pireno	µg/L	0,05	< 0,05	EPA 8270 E	≤ 0,4	10/05/2024
Carbendazim	µg/L	5,0	< 5,0	EPA 8321 B	≤ 120	10/05/2024
Carbofurano	µg/L	5,0	< 5,0	EPA 8270 E	≤ 7	10/05/2024


Emissão 01 jan/2016 Rev 05
fev/2017

Mod.0004
Pag.1/4

Gian Pietro Benevento
CRQ 16300433
Gerente da Qualidade
Assinatura digital

Thayana Alves Mattos
CRQ 16300183
Gerente Técnico
Assinatura digital


Control Analises						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Ciproconazol*	µg/L	5	< 5	PR-Tb-IN 021	≤ 30	03/05/2024
Clordano	µg/L	0,005	< 0,005	EPA 8270 E	≤ 0,2	10/05/2024
Cloreto de Vinila	µg/L	0,5	< 0,5	EPA 8260 D	≤ 0,5	14/05/2024
Cloro Residual Livre	mgCl2/L	0,10	2,50	SMWW 4500-Cl G	0,2 a 5	25/04/2024
Clorotalonil	µg/L	0,05	< 0,05	EPA 8270 E	≤ 45	10/05/2024
Clorpirifós + clorpirifós-oxon	µg/L	0,05	< 0,05	EPA 8270 E	≤ 30	10/05/2024
DDT+DDD+DDE	µg/L	0,05	< 0,05	EPA 8270 E	≤ 1	10/05/2024
Di(2-etilhexil) ftalato	µg/L	4,0	< 4,0	EPA 8270 E	≤ 8	10/05/2024
Diclorometano	µg/L	1,0	< 1,0	EPA 8260 D	≤ 20	14/05/2024
Difenoconazol*	µg/L	5	< 5	PR-Tb-IN 021	≤ 30	03/05/2024
Dimetoato + Ometoato*	µg/L	1	< 1	PR-Tb-IN 021	≤ 1,2	03/05/2024
Dioxano	µg/L	2,0	< 2,0	EPA 8260 D	≤ 48	14/05/2024
Diuron	µg/L	5,0	< 5,0	EPA 8321 B	≤ 20	10/05/2024
Epicloridrina	µg/L	0,4	< 0,4	EPA 8260 D	≤ 0,4	14/05/2024
Epoxiconazol*	µg/L	5	< 5	PR-Tb-IN 021	≤ 60	03/05/2024
Etilbenzeno	mg/L	0,001	< 0,001	EPA 8260 D	≤ 0,3	14/05/2024
Fipronil*	µg/L	1,0	< 1,0	PR-Tb-IN 021	≤ 1,2	03/05/2024
Flutriafol*	µg/L	5	< 5	PR-Tb-IN 021	≤ 30	03/05/2024
Glifosato + AMPA*	µg/L	50,0	< 50,0	PR-Tb-IN 021	≤ 500	03/05/2024
Hidroxi-Atrazina*	µg/L	50	< 50	PR-Tb-IN 021	≤ 120	03/05/2024
Lindano (gama HCH)	µg/L	0,005	< 0,005	EPA 8270 E	≤ 2	10/05/2024
Malationa	µg/L	0,05	< 0,05	EPA 8270 E	≤ 60	10/05/2024
Mancozebe + ETU*	µg/L	5	< 5	PR-Tb-IN 021	≤ 8	03/05/2024
Metamidofós + Acefato*	µg/L	5	< 5	PR-Tb-IN 021	≤ 7	03/05/2024
Metolacoloro	µg/L	0,05	< 0,05	EPA 8270 E	≤ 10	10/05/2024
Metribuzim*	µg/L	5	< 5	PR-Tb-IN 021	≤ 25	03/05/2024
Molinato	µg/L	0,05	< 0,05	EPA 8270 E	≤ 6	10/05/2024
N-nitrosodimetilamina	mg/L	0,0001	< 0,0001	EPA 8270 E	≤ 0,0001	10/05/2024

Control Analises						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Paraquate*	µg/L	5	< 5	PR-Tb-IN 021	≤ 13	03/05/2024
Pentaclorofenol	mg/L	0,00005	< 0,00005	EPA 8270 E	≤ 0,009	10/05/2024
Picloram*	µg/L	50	< 50	PR-Tb-IN 021	≤ 60	03/05/2024
Profenofós	µg/L	0,05	< 0,05	EPA 8270 E	≤ 0,3	10/05/2024
Propargito*	µg/L	5	< 5	PR-Tb-IN 021	≤ 30	03/05/2024
Protioconazol + ProticonazolDestio*	µg/L	1	< 1	PR-Tb-IN 021	≤ 3	03/05/2024
Simazina	µg/L	0,05	< 0,05	EPA 8270 E	≤ 2	10/05/2024
Tebuconazol	µg/L	0,05	< 0,05	EPA 8270 E	≤ 180	10/05/2024
Terbufós	µg/L	0,05	< 0,05	EPA 8270 E	≤ 1,2	10/05/2024
Tetracloroeto de Carbono	mg/L	0,001	< 0,001	EPA 8260 D	≤ 0,004	14/05/2024
Tetracloroeteno	µg/L	1,0	< 1,0	EPA 8260 D	≤ 40	14/05/2024
Tiametoxam*	µg/L	5	< 5	PR-Tb-IN 021	≤ 36	03/05/2024
Tiodicarbe*	µg/L	50	< 50	PR-Tb-IN 021	≤ 90	03/05/2024
Tiram*	µg/L	5	< 5	PR-Tb-IN 021	≤ 6	03/05/2024
Tolueno	mg/L	0,001	< 0,001	EPA 8260 D	≤ 0,03	14/05/2024
Tricloroeteno	mg/L	0,001	< 0,001	EPA 8260 D	≤ 0,004	14/05/2024
Trifluralina	µg/L	0,05	< 0,05	EPA 8270 E	≤ 20	10/05/2024
Trihalometanos Totais	mg/L	0,001	< 0,001	EPA 8260 D	≤ 0,1	14/05/2024
Xileno	mg/L	0,001	< 0,001	EPA 8260 D	≤ 0,5	14/05/2024

Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA:** LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 23nd 2017 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Motivo da Revisão

Alteração dos Dados de Coleta.

Chave de Validação: f0690714cf8249dfa7c6a641467ced4e

A validação deste documento pode ser realizada em: portal.mylimsweb.com.