


Data de Publicação: 24/12/2025

Identificação Conta	
Conta: Prefeitura Municipal de Aripuanã	CPF/CNPJ: 03.507.498/0001-71
Endereço: Av. São Francisco de Assis,128 - Centro - Aripuanã - Mato Grosso - CEP: 78325-000	Proposta Comercial: 9040/2025.1
Conta Relacionada: Daiane Santos	Telefone: 31 9209-0726
Amostra Id: 527393 - Água Superficial - ITEM 718984 - Serviços De Análises De Água Superficial Monitoramento Semestral - Semestral - Captação ETA Centro	
Matriz: Água Superficial	
Data Coleta: 09/12/2025	Data Recebimento: 11/12/2025
Localização GPS: 10°10'10"S 59°27'59"W	Tipo de Amostragem (Simples/Composta): Simples
Técnico de Amostragem: Daiane dos Santos	Responsável pelo Acompanhamento: Luciano dos Santos
Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado	Chuva nas últimas 24 horas : Sim
Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente	Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 17,80
Desvios das Condições Especificadas: Temperatura de recebimento acima dos padrões e Prazo excedido de análises	

Legislação: Resolução CONAMA nº 357 de 17 março de 2005 - Águas Doces - Classe 2

Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Antimônio Total	mg/L	0,005	< 0,005	SMWW 3120B	≤ 0,005	16/12/2025
Arsênio Total	mg/L	0,003	< 0,003	SMWW 3120B	≤ 0,01	16/12/2025
Bário	mg/L	0,014	< 0,014	SMWW 3120B	≤ 0,7	16/12/2025
Cádmio	mg/L	0,0009	< 0,0009	SMWW 3120B	≤ 0,001	16/12/2025
Chumbo	mg/L	0,005	< 0,005	SMWW 3120B	≤ 0,01	16/12/2025
Cianobactérias	cel/mL	1	53	SMWW 10200 C, D, E, F	≤ 50000	11/12/2025
Cobre Total	mgCu/L	0,008	< 0,008	SMWW 3120B	-	16/12/2025
Coliformes Totais	UFC/100mL	1,00	4,00 x 10 ²	SMWW 9222 B	-	11/12/2025
Cor Verdadeira	U.C.	0,91	123,69	SMWW 2120E	≤ 75	11/12/2025
Cromo Total	mg Cr/L	0,014	< 0,014	SMWW 3120B	≤ 0,05	16/12/2025
DBO	mg/L	1,76	3,15	SMWW 5210-B	≤ 5	12/12/2025
Escherichia coli	UFC/100mL	1,00	6,00 x 10 ¹	SMWW 9222 B	≤ 1000	11/12/2025
Fluoreto	mgF-/L	0,06	< 0,06	SMWW 4500-F D	≤ 1,4	23/12/2025

Control Analises - Control - CRL 1190

Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Fósforo Total	mg P/L	0,018	< 0,018	SMWW 3120B	≤ 0,1	16/12/2025
Mercúrio Total	mg/L	0,0002	< 0,0002	SMWW 3120B	≤ 0,0002	17/12/2025
Níquel	mg/L	0,007	< 0,007	SMWW 3120B	≤ 0,025	16/12/2025
Nitrato (como N)	mg NO3-N/L	0,08	0,21	IT-LAB-46	≤ 10	12/12/2025
Nitrito (como N)	mgNO2- -N/L	0,008	< 0,008	SMWW 4500-NO2 B	≤ 1	12/12/2025
Oxigênio Dissolvido	mgO2/L	0,89	6,86	SMWW 4500-O C	≥ 5	11/12/2025
Selênio	mg/L	0,008	< 0,008	SMWW 3120B	≤ 0,01	16/12/2025
Sólidos Dissolvidos Totais	mg/L	30,7	60,0	SMWW 2540-C	≤ 500	16/12/2025
Turbidez	NTU	0,42	15,30	SMWW 2130B	≤ 100	11/12/2025
Urânio Total	mg/L	0,015	< 0,015	SMWW 3120B	≤ 0,02	16/12/2025

Declaração de conformidade

A amostra analisada não atendeu todos os padrões especificados na Resolução do CONAMA Nº 357, de 17 de março de 2005, para água doce Classe II.

Ensaio(s) não conforme(s): Cor Verdadeira

Notas


- **LEGENDA:** LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Desvio das Condições Especificadas

- No recebimento da amostra constatou-se temperatura inadequada de pelo menos um ensaio. O não atendimento à conservação térmica pode ou não impactar nos resultados dos ensaios realizados. Os ensaios que envolvem microbiologia e matéria orgânica são os mais sensíveis à variação de temperatura. A continuação do processo de realização dos ensaios foi autorizada pelo cliente.

Desvio das Condições Especificadas


- No recebimento da amostra constatou-se que pelo menos um ensaio estava com prazo para início da realização da análise excedido. Esse desvio pode ou não impactar no(s) resultado(s) do(s) ensaio(s). A continuação do processo de realização dos ensaios foi autorizada pelo cliente.
- Coliformes Totais

- Escherichia coli
- Oxigênio Dissolvido

Chave de Validação: a87b0a0d87d748e3a95cd868449fe0d7

A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylmsportal.cloud.



Data de Publicação: 24/12/2025

Identificação Conta	
Conta: Prefeitura Municipal de Aripuanã	CPF/CNPJ: 03.507.498/0001-71
Endereço: Av. São Francisco de Assis,128 - Centro - Aripuanã - Mato Grosso - CEP: 78325-000	Proposta Comercial: 9040/2025.1
Conta Relacionada: Daiane Santos	Telefone: 31 9209-0726
Amostra Id: 527393 - Água Superficial - ITEM 718984 - Serviços De Análises De Água Superficial Monitoramento Semestral - Semestral - Captação ETA Centro	
Matriz: Água Superficial	
Data Coleta: 09/12/2025	Data Recebimento: 11/12/2025
Localização GPS: 10°10'10"S 59°27'59"W	Tipo de Amostragem (Simples/Composta): Simples
Técnico de Amostragem: Daiane dos Santos	Responsável pelo Acompanhamento: Luciano dos Santos
Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado	Chuva nas últimas 24 horas : Sim
Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente	Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 17,80
Desvios das Condições Especificadas: Temperatura de recebimento acima dos padrões e Prazo excedido de análises	

Legislação: Resolução CONAMA nº 357 de 17 março de 2005 - Águas Doces - Classe 2


Control Analises						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
1,2-Dicloroetano	µg/L	2,0	< 2,0	EPA 5021A: 2014; EPA 8260D: 2018	≤ 10	13/12/2025
Acrilamida	µg/L	0,30	< 0,30	EPA 8321B: 2007	≤ 0,5	22/12/2025
Benzeno	mg/L	0,002	< 0,002	EPA 5021A: 2014; EPA 8260D: 2018	≤ 0,005	13/12/2025
Benzo (a) pireno	µg/L	0,05	< 0,05	EPA 3510 C: 1996; EPA 8270 E: 2018	≤ 0,05	23/12/2025
Cloreto de Vinila	µg/L	0,5	< 0,5	EPA 5021A: 2014; EPA 8260D: 2018	-	13/12/2025
Clorofila A	µg/L	1,97	< 1,97	SMWW 10200-H	≤ 30	11/12/2025
Di(2-etilhexil) ftalato	µg/L	4,0	< 4,0	EPA 8270 E	-	23/12/2025
Diclorometano	µg/L	5,0	< 5,0	EPA 5021A: 2014; EPA 8260D: 2018	≤ 20	13/12/2025

Emissão 01 jan/2016 Rev 05
fev/2017

Mod.0004
Pag.1/3



Gian Pietro Benevento
CRQ 16300433
Gerente da Qualidade
Assinatura digital




Thayana Alves Mattos
CRQ 16300183
Gerente Técnico
Assinatura digital

Control Analises						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Dioxano	µg/L	2,0	< 2,0	EPA 5021A: 2014; EPA 8260D: 2018	-	13/12/2025
Epicloridrina	µg/L	0,4	< 0,4	EPA 5021A: 2014; EPA 8260D: 2018	-	13/12/2025
Etilbenzeno	mg/L	0,005	< 0,005	EPA 5021A: 2014; EPA 8260D: 2018	≤ 0,09	13/12/2025
Pentaclorofenol	mg/L	0,00005	< 0,00005	EPA 3510 C: 1996; EPA 8270 E: 2018	≤ 0,009	23/12/2025
pH	-	2-12	7,53	SMWW 4500-H+ B	6 a 9	11/12/2025
Tetracloreto de Carbono	mg/L	0,001	< 0,001	EPA 5021A: 2014; EPA 8260D: 2018	≤ 0,002	13/12/2025
Tetracloroeteno	µg/L	5,0	< 5,0	EPA 5021A: 2014; EPA 8260D: 2018	≤ 10	13/12/2025
Tolueno	mg/L	0,002	< 0,002	EPA 5021A: 2014; EPA 8260D: 2018	≤ 0,002	13/12/2025
Tricloroeteno	mg/L	0,002	< 0,002	EPA 5021A: 2014; EPA 8260D: 2018	≤ 0,03	13/12/2025
Xileno totais	mg/L	0,004	< 0,004	EPA 5021A: 2014; EPA 8260D: 2018	≤ 0,3	13/12/2025

Declaração de conformidade

A amostra analisada não atendeu todos os padrões especificados na Resolução do CONAMA Nº 357, de 17 de março de 2005, para água doce Classe II.

Ensaio(s) não conforme(s): Cor Verdadeira

Notas

- **LEGENDA:** LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Desvio das Condições Especificadas

- No recebimento da amostra constatou-se temperatura inadequada de pelo menos um ensaio. O não atendimento à conservação térmica pode ou não impactar nos resultados dos ensaios realizados. Os ensaios que envolvem microbiologia e matéria orgânica são os mais sensíveis à variação de temperatura. A continuação do processo de realização dos ensaios foi autorizada pelo cliente.

Desvio das Condições Especificadas

- No recebimento da amostra constatou-se que pelo menos um ensaio estava com prazo para início da realização da análise excedido. Esse desvio pode ou não impactar no(s) resultado(s) do(s) ensaio(s). A continuação do processo de realização dos ensaios foi autorizada pelo cliente.
- Coliformes Totais
- Escherichia coli
- Oxigênio Dissolvido

Chave de Validação: a87b0a0d87d748e3a95cd868449fe0d7

A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylmsportal.cloud.